

付 録

お手入れ	A-2
定格・仕様	A-3
商標・登録商標	A-4
索引	A-5
お問い合わせ窓口	A-10

お手入れ

■乾いた柔らかい布で拭く

汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤をつけてよく絞った柔らかい布で汚れを拭き取り、その後乾いた布で乾拭きをしてください。

■ベンジン・シンナー・アルコールなどで拭かないでください

塗装や文字の印刷が変色したり、薄れることがあります。

■本電話機の充電端子や卓上充電器の電源端子を時々清掃する

端子が汚れていると、充電時間が長くなったり、充電できないことがあります。乾いた綿棒や布で時々拭いてください。また、卓上充電器の置台内部に異物が入っていないかどうかご確認ください。異物が入っているとショートする恐れがあります。

定格・仕様

■ 電話機

無線周波数帯	1900 MHz帯
送信出力	10 mW (平均)
電源	DC 3.7V 700mAh リチウムイオン電池パック
外形寸法	約 51 mm(幅) × 16 mm (奥行き) × 120 mm (高さ)
質量 (電池パック含む)	約 108 g
連続待受時間	約 750時間 (公衆モード、省電力モード「ON」設定時)
連続通話時間	約 6.5時間 (公衆モード)
カメラ有効画素数	130万画素

■ 卓上充電器 (ACアダプタ付き)

外形寸法	
置台部	約 ϕ 70 mm × 32.8 mm
ACアダプタ部	約 48 mm × 45 mm × 16 mm
質量	約 75g
電源	AC 100V (50/60Hz)
出力	DC 5.4V、700mA

商標・登録商標

- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Intellisyncは、米国Intellisync Corporationの商標または登録商標です。
- microSDは、SD Card Associationの商標です。
- Outlookは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Excelは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Wordは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Advanced Wnnは、オムロンソフトウェア株式会社の商標です。
- Wnnは、オムロン株式会社の登録商標です。
- ACCESS、NetFront、JV-Lite、AVE-TCPは、株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

ACCESS™ NetFront®

- Adobe、Adobeロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。Copyright 2007 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Patents pending.
 - Javaおよび全てのJava関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
JavaScriptは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
 - QRコードは、株式会社デンソーウェアの登録商標です。
- ・その他、本取扱説明書に記載されている会社名・システム名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

索引

数字

184	7-4
186	7-4
1xパケット方式	10-4
2xパケット方式	10-4
2次元コード	12-18
32kPIAFS方式	10-4
4xパケット方式	10-3
64kPIAFSの選択	10-13
64kPIAFS方式	10-4

アルファベット

A

APOP	8-40
------	------

B

Bcc	8-9
BGMの音量を調整	9-25
BGサウンドリスト	9-26
BMP	9-23

C

Cc	8-9
CLUB AIR-EDGE	6-2, 9-2
Cookie	9-37

E

Excelデータ	13-69
Eメール	5-2, 8-2
移動	8-20
検索	8-8
コピー	8-25
削除	8-25
作成	5-3, 8-8
下書き	8-12
受信	5-5, 8-14
送信	5-3, 8-8
転送	8-18
電話帳登録	8-23
入力	5-4, 8-11
ブックマーク登録	8-24
返信	8-18
保護/保護解除	8-28
保存	8-12
文字サイズ	8-31
Eメール自動受信機能	8-33

F

feelsound	13-64
-----------	-------

G

GIF	9-23
-----	------

H

H-Free	7-16
HTML	9-39
HTMLデータ	13-73

I

ICレコーダ	13-34
再生	13-35
削除	13-37
編集	13-36
録音	13-34
Intellisync	10-20

J

JavaScript	9-31
Javaアプリケーション	12-21, 13-73
JPEG	9-23

M

Mac OS 9	10-10
Mac OS X	10-9
microSDカード	1-24
microSDカードを初期化	13-89
MIDI	13-64

P

PDFデータ	13-71
MNG	9-23
PNG	9-23
POP	8-38
POPサーバ	8-38
PowerPointデータ	13-70
Proxyサーバ名	9-43
Proxyポート番号	9-43
Proxy利用	9-43

S

SMTP	8-38
SMTPサーバ	8-38
SSL証明書	9-28
Sダイヤルロック	11-14

U

USB データストレージ	10-36
USB で充電する	13-6
USB ドライバのインストール	10-4

W

Web	62, 92
開始する/終了する	62, 92
公式サイト	62, 92
Web ページ	62, 92
コピー	92A
電話帳に登録	9-25
電話をかける	9-3
メールを送信	9-4
文字サイズ	9-27
Windows 2000	10-7
Windows XP	10-5
Word データ	13-68

かな

あ

アクセスポイント	9-42, 10-14
圧縮データ	13-72
アップロード	9-30
宛先 (To)	5-3, 8-9
アドレス	6-9, 9-7
アドレスを入力して Web ページに接続	6-9, 9-7
アニメーション	
ブラウザ	9-31
ライトメール	8-42
暗証番号	11-7
安全運転モード	7-69
アンテナ	1-10
位置情報通知機能	13-43
サブアドレス方式	13-45
自動位置情報送出設定	13-46
発信型機能	13-46
着信型機能	13-45
ユーザ・ユーザ方式	13-46
移動	
E メール	8-20
データを管理	13-80
イヤホン自動応答	13-14
イヤホンマイク端子	13-48
イルミネーション	13-12
色設定	13-9
インターネット	6-2, 9-2
インターネット検索	9-17
インターネット設定	9-41
英語表示	13-16
英字モード	4-8, 7-26
エニーキーアンサー	13-16
絵文字	7-28

エラーメッセージ	15-4
エンコード	9-27
オートサイレント	7-68
オートダイヤルロック	11-15
お手入れ	A-2
お問い合わせ	A-10
オフィス接続モード	9-48
オフィス番号選択	14-7
オフィスモード	14-2, 14-4
外線	14-4
転送	14-5
電話を受ける	14-5
電話をかける	14-4
内線	14-4
オンラインサインアップ	5-2, 8-7
オンラインサインアップ情報を削除	8-7

か

改行	7-28
外線発信番号	14-5
ガイドランス表示	1-14
拡大/縮小	13-56
画像データ	13-56
カタカナモード	4-7, 7-25
壁紙	13-57
画面	1-11
カレンダー設定	13-9
漢字モード	4-4, 7-20
管理者ロック	11-24
キー確認音	7-70
キーロック	11-13
記号	7-28
キャッシュ	9-35
ギャランティー	10-13
グループ設定	7-58
グループ着信設定	7-59
グループ登録を削除	14-13
グループ名を編集	14-12
グループモード	14-2, 14-9
相手の呼び出しに応じる	14-14
相手を呼び出す	14-13
受信側の操作	14-9
送信側の操作	14-10
グループリストを削除	14-11
グループリストを登録	14-10
グループを登録	14-9
圏外/充電警告音	7-71
検索	
E メール	8-8
電話帳	7-53
件名 (Sub)	5-3, 8-10
公衆/オフィスモード	14-2
公衆/グループモード	14-2
公衆使用接続モード	9-47
公衆電話発信	7-9
公衆モード	14-2
国際電話	13-94

国際プリフィックス	13-93
国際ローミング	13-91
固定サウンド	7-63
コピー	
Eメール	8-25
Webページ	9-24
データを管理	13-80
文字入力	7-41
コピーガード	13-54

さ

サービス	7-2
最後に表示していた Web ページの アドレスを表示	9-7
最大リダイレクト回数	9-38
最大リフレッシュ回数	9-37
再読み込み	9-23
サウンドデータ	13-64
削除	
Eメール	8-25
ICレコーダ	13-37
指紋認証	11-9
スケジュール	13-27
データを管理	13-83
電話帳	7-57
フォルダを管理	13-87
ブックマーク	9-16
ページメモ	9-22
マイメニュー	7-79
留守録音	7-75
作成	
Eメール	5-3, 8-8
フォルダを管理	13-86
ライトメール	8-41
撮影	12-5
明るさ	12-7
アレンジ撮影	12-13
画質	12-10
サイズ	12-9
シャッター音	12-15
ズーム	12-7
セルフタイマー	12-12
日付スタンプ	12-15
フラッシュ	12-6
編集	12-13
モード	12-10
連続撮影	12-11
サブアドレス	13-15
シークレット	7-49
シークレット一時表示	7-60
下書き	
Eメール	8-12
ライトメール	8-44
指定着信音	7-50
自動判別言語	9-33
指紋センサー	1-15
指紋センサーの動作を設定	13-50

指紋認証	11-7
削除	11-9
登録	11-8
充電	1-3
受信	
Eメール	5-5, 8-14
ライトメール	8-44
受信行数制限設定	8-36
受信BOX	5-6, 8-16
受信メールアカウント	8-38
受話音量	7-11, 7-61
仕様	A-3
使用可能時間	1-6
省電力モード	13-13
証明書	9-40
署名	8-34
数字モード	4-6, 7-27
スケジュール	13-19
削除	13-27
登録	13-20
表示	13-24
変更	13-26
スピーカ受話	7-16
成功/エラー音	7-71
セカンダリDNS	9-44
接続モード設定	9-45
接続モードを初期化	9-48
設定確認	9-40
送信	
Eメール	5-3, 8-8
ライトメール	8-41
送信メール	8-22
送信メールアカウント	8-38
送達確認音	7-72
挿入	7-40
ソート	8-28

た

タイのローミング情報を登録	13-92
ダイヤルアップ設定	9-41
ダイヤルアップ設定を初期化	9-45
ダイヤルロック	11-14
台湾のローミング電話番号を登録	13-92
ダウンロード	9-29
卓上充電器	1-5
タブ	9-11
短縮番号	7-56
端末情報	9-4
着信拒否登録	11-4
着信転送サービス	13-97
着信メロディ	7-62
着信ランプ	13-12
着信履歴	2-6, 7-5
通知不可能	7-9
通信方式	10-3
通話中の操作	7-11
通話録音	7-12

通話録音を再生	7-12
通話録音を削除	7-13
定格	A-3
定型文	7-37
データ通信	10-3
着信	10-17
発信	10-15
データフォルダ	13-53
コピーガード	13-54
表示	13-55
データを管理	13-78
移動	13-80
コピー	13-80
削除	13-83
詳細情報	13-79
並べ替え	13-78
データを復元	13-90
テール	9-32
テキストデータ	13-67
手に持たずに通話する	7-16
電源	1-7
入れる	1-7
切る	1-7
転送	
Eメール	8-18
オフィスモード	14-5
ライトメール	8-45
転送モード	14-2, 14-14
電話帳を転送	14-15
ブックマークを転送	14-16
電卓	13-33
電池残量	1-6
電池パック	1-3
添付	8-10, 8-17
電話帳	3-2, 7-45
検索	7-52
削除	7-57
登録	7-46
編集	7-56
電話帳 / プロフィール / メモ帳から引用	7-42
電話帳ロック	7-59
電話帳を検索	7-16
電話を受ける	2-3, 7-9
電話をかける	2-2, 7-2
登録	
指紋認証	11-8
スケジュール	13-20
電話帳	7-46
ブックマーク	6-10, 9-13
マイメニュー	7-78
登録件数表示	7-60
トランシーブ通話	14-13, 14-14

な

日時	1-22
日時自動補正を設定する	13-8
日時表示	13-8

入力モード	4-2, 7-19
入力履歴	9-8
認証データ	9-39
認証方式設定	8-40

は

パソコンと接続	10-2
パソコンの文書データ	13-68
バックアップ	13-89
バックライト	13-10
発信先応答通知	7-73
発信者番号の通知 / 非通知	7-4
発信するモードを一時的に切り替える	14-6
発信履歴	2-5, 7-5
貼り付け	
文字入力	7-41
パワーサーチ	7-4
番号通知設定	11-2
番号メモ	7-5, 7-17
ハンズフリー通話	7-16
ひそひそ通話	7-15
非通知ガード	11-3
表示	
スケジュール	13-24
データフォルダ	13-55
ページメモ	9-20
表示モード	9-33
表示履歴	9-9
フィルタ	8-30
フォルダ一覧	8-16
フォルダ名編集	8-18
フォルダを管理	13-86
削除	13-87
作成	13-86
変更	13-87
ブックマーク	6-10, 9-13
削除	9-16
接続	6-11, 9-14
タイトルやアドレスを編集	9-14
登録	6-10
フォルダ名を変更	9-14
マイメニューにブックマークを登録	9-15
ブライマリ DNS	9-44
ブラウザ	9-31
BGM	9-33
アニメーション	9-31
画像	9-32
ズーム	9-35
スクロール	9-34
表示モード	9-33
振り分け設定	8-19
フレーム	9-5
フレックスチェンジ方式	10-4
プロバイダのメールアドレス	8-38
プロパティ	9-28
プロフィール	13-5
分計サービスを使って電話をかける	13-95

ページメモ	9-19
削除	9-22
表示	9-20
編集	9-20
保護／保護解除	9-21
保存	9-19
ベストエフォート	10-3
ベトナムのローミング情報を登録する	13-92
編集	
ICレコーダ	13-36
指紋認証	11-9
電話帳	7-56
ページメモ	9-20
返信	
Eメール	8-18
ライトメール	8-45
返信メールアドレス	8-35
ボーズ	7-8
ホームページ	6-7, 9-6
ポケベル方式	7-43
保護／保護解除	
Eメール	8-28
ページメモ	9-21
保存	
Eメール	8-12
ページメモ	9-19
保存先選択	12-16
ボタン	1-15
ポップアップブロック	9-38
保留	7-11
保留音	7-72
本文の引用	8-32
翻訳	9-23
ま	
マイメニュー	7-78
削除	7-79
操作	7-78
登録	7-78
マウスカーソル動作を設定する	13-51
前のページに戻る／次のページに進む	6-4, 9-2
待受モード	14-2
マナーモード	2-4, 7-66
未送信メール	8-13
メインメニュー	1-19
メインメニュー画面	13-17
メールアカウント	8-6
メールメニュー	8-5
メールを送信	9-4
目覚まし	13-30
メニュー一覧表	13-2
メモ帳	13-39
メモ帳に入力	7-18
メモリ No.	7-47
メモリの使用状況	12-17, 13-88
メモリの内容をすべて削除	13-88
文字コード	9-27

文字サイズ	
Eメール	8-31
Web ページ	9-27
文字入力	7-19
コピー	7-41
削除	7-40
貼り付け	7-41
文字列検索	9-17

や

ユーザ非通知	7-9
ユーザエージェント	9-39
ユーザ辞書	7-23
優先発信切替	14-6
予測変換	4-5, 7-21

ら

ライト	1-10
ライトメール	8-41
アニメーション	8-42
作成	8-41
下書き	8-44
受信	8-44
返信	8-45
送信	8-41
転送	8-45
リセット	11-33
オール設定リセット	11-33
完全消去＋初期化	11-33
リダイヤル	2-5, 7-7
リマインダー	13-13
リモートロック	11-16
実行	11-19
設定	11-17
料金分計サービス	13-95
リンク	6-3
留守番電話サービス	13-96
留守録音	7-74
応答時間	7-74
応答メッセージ	7-74
再生	7-75
削除	7-76
設定／解除	7-74
ローミングモード	13-91
録音データ	13-65
ロック設定	11-22

わ

ワンタイムパスワード	9-43
------------	------

お問い合わせ窓口

以下のような内容は、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ご契約内容（加入・変更・引越等）
- 基本料金・通話料等
- オプションサービス
- サービスエリア
- 本電話機の修理
- 本電話機の紛失
- その他、通信サービスについて

■ウィルコムサービスセンター

受付時間（日・祝日を除く）：9:00～19:00

▶ 本電話機から

局番なしの116（無料）

▶ 一般加入電話・公衆電話から

0120-921-156（無料）
（携帯電話・PHSからもかけられます）

■ウィルコムのデータ通信に関してのお問い合わせ窓口

受付時間（日・祝日も受付）：9:00～19:00

▶ 本電話機から

局番なしの157（無料）

▶ 一般加入電話・公衆電話から

0120-921-157（無料）
（携帯電話・PHSからもかけられます）

本電話機に関するご相談

■ご相談窓口（JRCサポートセンター）

受付時間：平日のみ 9:00～17:00

- ▶ 本電話機・携帯電話から
03-3345-5563
- ▶ 一般加入電話・公衆電話から
0570-003899（ナビダイヤル）
- ▶ サポートWebサイト
<http://www.jrcphs.jp/>

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

ご相談窓口でお受けした、お客様のお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。

また、お客様の同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

<利用目的>

ご相談窓口でお受けした個人情報は、本電話機に関するご相談、お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。

■保証書

保証書は本取扱説明書の裏表紙についています。

お買い上げ日・販売店名などの記入をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

なお、保証期間中でも有料となることがあります。保証書の記載内容をご確認ください。

■修理を依頼されるときは

修理を依頼される前に、「故障かな？ちょっと確認してください」（≡ 15-2ページ）をお読みのうえご確認ください。

それでも異常が認められる場合には、使用を中止し、ウィルコムサービスセンターにご相談ください。

◎保証期間中の修理は

ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。保証書の記載内容により、無料修理いたします。

◎保証期間を過ぎているとき

修理によって機能が回復可能でお客様がご希望の場合は、有料で修理を承ります。

◎連絡していただきたいこと

- 製品名、お買い上げ年月日
- 故障または異常の状況を具体的に、できるだけ詳しく
- お客様のご氏名、ご住所、お電話番号

■補修用性能部品の最低保有年数について

当社では、本製品の性能を維持するために必要な補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後7年保有しています。

ご注意

- この電話機は、容易に開けられない構造となっております。むやみに中を開けて改造すると電波法に触れます。また、改造されますと修理をお引き受けできませんのでご注意ください。
- 修理内容により、電話帳の内容、受信メール、送信メール、録音データ、サイトからダウンロードした画像やメモリなどのお客様が登録・保存されたデータが消失する場合があります。大切な情報はあらかじめメモに控えたり、外部の記録媒体等にデータを保管してください。
- 商品の故障・誤動作・電池の消耗、または停電などの外部要因で本電話機が使用できなかったことによる、通話および通話料金などの間接的損害または付随的補償については、当社は責任を負えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

型番	WX321J
★お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より1年間
★お客様	お名前
	ご住所 〒
	電話番号 () -
★販売店	店名・住所・電話番号

★印のついた欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

<無料修理規定>

- 取扱説明書や本体、卓上充電器の警告表示などの注意事項に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。修理の際には、本書をご用意いただき、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理とさせていただきます。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障や損傷
 - お買い上げ後の輸送、落下、水濡れなどによる故障や損傷
 - 公害や火災、地震、雷、風水害、その他の天災地変など、あるいは異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)使用等による故障や損傷
 - 本製品に接続した当社指定以外の機器および消耗品(電池パック等)に起因する故障や損傷
 - 本書のご提示がない場合
 - 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 消耗部品(電池パック等)などが消耗し取り替えを要する場合
 - 電池/パック等の液漏れによる故障、損傷
- 本製品の故障に起因する付随的損害については責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

日本無線株式会社

〒160-8328 東京都新宿区西新宿6丁目10番1号 日土地西新宿ビル
 電話 (JRCサポートセンター): 0570-003899 (一般加入電話・公衆電話から)
 03-3345-5563 (本電話機・携帯電話から)

製造元: **JRC** 日本無線株式会社

〒160-8328 東京都新宿区西新宿6丁目10番1号 日土地西新宿ビル
 ホームページアドレス: <http://www.jrc.co.jp/>

本取扱説明書の内容は2007年2月現在のものです。



この「取扱説明書」は環境にやさしい大豆インキを使用しております